

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 1xKUULTAVA-CPR-2013-06-14

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

KUULTAVA ulkoverhouspaneeli

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä:

1xKUULTAVA
Dimensiot, paksuus: 18-48 mm, leveys 21-220 mm

3. Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Seinä- ja kattoverhous ulkokäytössä

4. Valmistajan nimi:

SIPARILA OY
Varaslahdentie 1
40800 Vaajakoski
Puh. 010 4242 000
Fax. 010 4242 050
www.siparila.fi

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

4

9. Ilmoitetut suoritustasot

Ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset menetelmät
Palokäyttäytyminen	D-s2, d0	EN 14915
Pentakloorifenolipitoisuus	NPD	
Vesihöyryn läpäisevyys	60 µ	
Lämmönjohtavuus	0,10 W / (m K)	
Biologinen kestävyys	4	
Puuraaka-aineen alkuperäseuranta	PEFC/02-31-121 (No. 5193-02)	PEFC 2002:2013

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Sojakka, toimitusjohtaja

.....
(nimi, tehtävä)

Vaajakoskella 14.6.2013

.....
(paikka ja päivämäärä)

.....

(allekirjoitus)