

**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro . TOPCOAT-CPR-2013-06-14**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**TOPCOAT ulkoverhouspaneeli**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä:

**TOPCOAT**  
**Dimensiot, paksuus: 18-48 mm, leveys 21-220 mm**

3. Aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Ulkokäytössä seinäverhouksessa**

4. Valmistajan nimi:

**SIPARILA OY**  
**Varaslahdentie 1**  
**40800 Vaajakoski**  
**Puh. 010 4242 000**  
**Fax. 010 4242 050**  
**www.siparila.fi**

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

4

9. Ilmoitetut suoritusasteet

| Ominaisuudet                     | Suoritusaste                 | Yhdenmukaistetut tekniset menetelmät |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Palokäyttäytyminen               | D-s2, d0                     | EN 14915                             |
| Pentakloorifenolipitoisuus       | NPD                          |                                      |
| Vesihöyryn läpäisevyys           | 60µ                          |                                      |
| Lämmön johtavuus                 | 0,10 W / (m K)               |                                      |
| Biologinen kestävyys             | 4                            |                                      |
| Puuraaka-aineen alkuperäseuranta | PEFC/02-31-121 (No. 5193-02) | PEFC 2002:2013                       |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Sojakka, toimitusjohtaja

.....  
(nimi, tehtävä)

Vaajakoskella 14.6.2013

.....  
(paikka ja päivämäärä)

.....  
  
(allekirjoitus)